


Pozicija 16

Velikost 960 x 2010 mm 1 kos



Lesena vhodna vrata za stanovanje BLOK 52:

- model trend 180 z utori zunaj
- podboj za debelino zidu 120mm
- les SMREKA
- barva INT 14 tik
- ključavnica Avtomatik s 3x zaklepom
- dvodelna kljuka E6
- varnostna rozeta, varnostni cilinder K5 BKS s šestimi ključi
- alu prag


Profil : LESENO OKNO
 Barva : 145 - obojestr. rjava MB

Sestava pozicije

0 mm

**Pozicija 2**

Velikost 1400 x 2260 mm 1 kos

Dvodelna balkonska vrata s pripiro
Crna tesnila!

Profil : 5000 bela barva, sivo tesnilo
 Steklo : 4 - 16 - I4 (Ug=1,1; Rw=32dB)
 Barva : 000 - bela

Sestava pozicije

Medstekelne prečke 16mm bela 12 polj-a/i
 -- 0 mm



Pozicija 3


Velikost 1000 x 2370 mm 1 kos

Balkonska vrata DK levo

Profil : 5000 bela barva, sivo tesnilo
Steklo : 4 - 16 - I4 (Ug=1,1; Rw=32dB)
Barva : 000 - bela

Sestava pozicije

-- 0 mm
STV 100 mm brez ojač. 140208 Sp. 1x 1000 mm

**Pozicija 1**


Velikost 2400 x 700 mm 1 kos

Dvodielno okno s pokončnikom DK-DK


Profil : 5000 bela barva, sivo tesnilo
Steklo : 4 - 16 - I4 (Ug=1,1; Rw=32dB)
Barva : 233 - zunaj črna 1805 / noter bela

Sestava pozicije

-- 0 mm



Pozicija 4 **Velikost 1010 x 2000 mm** **1 kos**



Balkonska vrata DK desno


Profil : 5000 bela barva, sivo tesnilo
Steklo : 4 - 16 - I4 (Ug=1,1; Rw=32dB)
Barva : 206 - zunaj temni hrast 2089 / noter bela

Sestava pozicije

-- 0 mm
STV 35 mm 140205 Sp. 1x 1010 mm



Pozicija 6 **Velikost 1020 x 2360 mm** **1 kos**



Balkonska vrata DK desno

Profil : 5000 bela barva, sivo tesnilo
Steklo : 4 - 16 - I4 (Ug=1,1; Rw=32dB)
Barva : 000 - bela


Sestava pozicije

-- 0 mm



Pozicija 7

Velikost 1200 x 1400 mm 1 kos

**Dvodelno okno s pripiro D/DK**


Profil : 6000 črno tesnilo
 Steklo : I4 - 12 - 4 - 12 - I4 (Ug=0,7; Rw=32dB)
 Barva : 243 - zunaj zelena MGR / noter bela

Sestava pozicije

-- 0 mm
 STV 15 mm 160209 Le. 1x 1400 mm

**Pozicija 9**

Velikost 925 x 2050 mm 1 kos

**ALU vhodna vrata - hladni profil**

Brez polnila
 1x zaklep
 Kljuka obojestransko rjava
 Barva: obojestransko rjava

Odpiranje: DESNO VEN

Profil : ALU
 Barva : 145 - obojestr. rjava MB

Sestava pozicije

-- 0 mm




Pozicija 17

Velikost 850 x 2000 mm 1 kos

Krilo za notranja vrata LESNA:

- dimenzija 850x2000 LEVO
- steklo ESG ROYAL S spirala
- površina CPL bela
- brez podboja
- brez kljuke



Profil : Steklo
Barva : 000 - bela

Sestava pozicije

--

0 mm


**Pozicija 15**

Velikost 2200 x 1360 mm 1 kos

Dvoddelno okno s pokončnikom DK-DK

Razširitev 15mm levo in desno

Razširitev 60mm zgoraj



Profil : 5000 bela barva, sivo tesnilo
Steklo : 4 - 16 - I4 (Ug=1,1; Rw=32dB)
Barva : 000 - bela

Sestava pozicije


--

0 mm

| | | | | |
|----------------------|--------|-----|----|---------|
| STV 15 mm | 140209 | De. | 1x | 1360 mm |
| STV 15 mm | 140209 | Le. | 1x | 1360 mm |
| STV 60 mm brez ojač. | 140207 | Zg. | 1x | 2170 mm |



Pozicija 8 **Velikost 2495 x 1470 mm** **1 kos**



Dvodelno okno FIX-DK


Profil : 5000 bela barva, sivo tesnilo
Steklo : 4 - 16 - 14 (Ug=1,1; Rw=32dB)
Barva : 000 - bela

Sestava pozicije

0 mm



Pozicija 10 **Velikost 800 x 1260 mm** **2 kos**



Enodelno okno DK desno

Profil : 6000 črno tesnilo
Steklo : 4 - 16 - 14 (Ug=1,1; Rw=32dB)
Barva : 000 - bela


Sestava pozicije

| | | |
|----------------------|-----------|---------------|
| Medstekelne prečke | 16mm bela | 4 polj-a/i |
| -- | -- | 0 mm |
| STV 60 mm brez ojač. | 140207 | Zg. 1x 800 mm |



Pozicija 11

Velikost 800 x 1260 mm 1 kos

**Enodelno okno DK desno**


Profil : 5000 bela barva, sivo tesnilo
 Steklo : 4 - 16 - I4 (Ug=1,1; Rw=32dB)
 Barva : 000 - bela

Sestava pozicije

| | | |
|----------------------|-----------|---------------|
| Medstekelne prečke | 16mm bela | 4 polj-a/i |
| -- | | 0 mm |
| STV 60 mm brez ojač. | 140207 | Zg. 1x 800 mm |

**Pozicija 12**

Velikost 800 x 1230 mm 1 kos

**Enodelno okno DK desno**

Profil : 6000 črno tesnilo
 Steklo : I4 - 12 - 4 - 12 - I4 (Ug=0,7; Rw=32dB)
 Barva : 260 - zunaj antracit siva AGG / noter bela


Sestava pozicije

| | | |
|----|--|------|
| -- | | 0 mm |
|----|--|------|



Pozicija 13

Velikost 1615 x 930 mm 1 kos



Enodelni fiksni element
ALU prekrivni profili RAL 9016 zunaj!
Zunanje steklo VSG - lepljeno!

Profil : 5000 z Alu prekrivnim profilom
Steklo : 44.2 SI - 16 - I4 (Ug=1,1; Rw=39dB)
Barva : 000 - bela


Sestava pozicije

--
0 mm



Pozicija 14

Velikost 1615 x 890 mm 1 kos



Enodelni fiksni element
ALU prekrivni profili RAL 9016 zunaj!
Zunanje steklo VSG - lepljeno!

Profil : 5000 z Alu prekrivnim profilom
Steklo : 44.2 SI - 16 - I4 (Ug=1,1; Rw=39dB)
Barva : 000 - bela


Sestava pozicije

--
0 mm



Pozicija 5

Velikost 600 x 600 mm 1 kos



Enodelno okno DK desno

Profil : 5000 bela barva, sivo tesnilo
Steklo : 4 - 16 - 14 (Ug=1,1; Rw=32dB)
Barva : 000 - bela

Sestava pozicije

--

0 mm

